

# CITIZEN

## Dotata di funzionalità per la stampa desktop industriale

Stampante desktop industriale



### Velocità di stampa elevata

La stampa di una normale etichetta per i corrieri richiede solo un secondo, con una stampa praticamente istantanea della prima etichetta.

### Alimentatore interno di lunga durata

Tutte le stampanti sono dotate di alimentazione di rete interna per garantire un funzionamento più affidabile ed evitare i problemi legati agli alimentatori esterni.

### Termica diretta

I modelli CL-S521 sono termici diretti e possono utilizzare supporti inchiostriati, ma senza la necessità di nastro.

## CL-S521

Etichette, Desktop

### Applicazioni

- Biglietteria
- Produzione
- Logistica / Trasporti
- Assistenza sanitaria
- Corriere



Dimensioni per desktop - prestazioni industriali.

TOMORROW'S PRINTING TODAY



Interfacce wireless LAN ed Ethernet interne in opzione.

## Specifiche

Modello	CL-S521
Tecnologia Di Stampa	Termica Diretta
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (massima)	6 pollici al secondo (150 mm/s)
Larghezza di stampa (massima)	4 pollici (104 mm)
Larghezza del supporto (min a max)	0,5 a 4 pollici (da 12,5 a 118 mm)
Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino	Diametro interno 5 pollici (125 mm) Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice (25mm)
Spessore della carta (min e max)	63,5 a 254 µm
Lunghezza del supporto (min e max)	da 0,25 a 64 pollici (da 6,35 a 1625,6 mm)
Sensore Del Supporto	Spazio completamente regolabile, tacca e marcatore nero riflettente
Interfaccia Principale	Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 2.0 velocità massima)
Interfaccia	Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallela (compatibile con IEEE 1284)
Meccanismo	Meccanismo in metallo Hi-Lift™ con ampia apertura
Pannello di controllo	4 pulsanti e 4 LED
Emulazioni (Lingue)	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® ZPL II® e Datamax® I-Class®, DMX400, Interprete BASIC - per il trattamento dati
Driver e software	Gratuito su CD con la stampante, incluso il supporto per le varie piattaforme

## CL-S521

### Etichette, Desktop

## Caratteristiche & Vantaggi

- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Non più etichette illeggibili - la tecnologia di controllo del nastro ARCP™ assicura stampe chiare.
- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Spellicolatore di base



Meccanismi interamente metallici a garanzia di resistenza e durata.

Modello	CL-S521
Flash (Memoria Non Volatile)	4 MB, 1 MB disponibili per l'utente
Dimensioni (l x L x H) e Peso	231 x 289 x 183mm, 3,6 Kg
Garanzia	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 30 Km sulla testina di stampa

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi dei rispettivi produttori. Zebra®, ZPL ed EPL sono marchi commerciali di ZIH Corp. Datamax® è un marchio di Datamax-O'Neil Corporation. Disegni, specifiche e disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Errori e omissioni esclusi. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0