

ME40L Computer mobile

Il computer mobile aziendale definitivo - Potenzia la tua azienda con prestazioni e affidabilità senza pari

Il ME40L Computer mobile è più di uno strumento - è il tuo partner indispensabile nell'attuale complesso panorama della logistica, della gestione dei magazzini, della vendita al dettaglio e oltre. Rappresenta la scelta definitiva per l'acquisizione dati e l'elaborazione mobile, offrendo un connubio fluido di robustezza, flessibilità e prestazioni. Con funzionalità progettate meticolosamente per rispondere ai compiti esigenti delle industrie moderne, ME40L è più che in grado di elevare i tuoi flussi di lavoro a nuovi livelli di efficienza e produttività. Sperimenta la potenza e la flessibilità all'avanguardia che solo ME40L può offrire. Investire in ME40L significa dotarsi di una soluzione potente destinata a rivoluzionare la tua attività.



una copertura protettiva in gomma robusta opzionale. Questo accessorio trasforma il ME40L in un dispositivo quasi indistruttibile, capace di resistere a urti e cadute significative. Il tuo investimento è ulteriormente tutelato, garantendo che questo strumento versatile sia disponibile quando ne hai più bisogno.



Qualità del display superiore

Il display WVGA da 4.0 pollici vanta un'impressionante luminosità di 400 NITS, garantendo la leggibilità anche alla luce diretta del sole. Con la tecnologia Luxibright, il display offre una superba riproduzione dei colori, ampi angoli di visione e un'eccezionale visibilità alla luce del sole. Il display ad alta risoluzione è ideale per applicazioni complesse, offrendo una nitidezza e una chiarezza che ridefiniscono le aspettative degli utenti.



Gestione dell'alimentazione per operazioni di tutto il giorno

Non preoccuparti di rimanere senza batteria durante operazioni critiche. Il ME40L è dotato di una batteria ad alta capacità da 5180mAh, in grado di sostenere fino a 20 ore di uso continuo. La nostra tecnologia EnergyBooster+ ottimizza il consumo energetico, mentre la funzione [Sostituzione a caldo] (Hot Swap) della batteria consente di sostituire le batterie senza spegnere il dispositivo, offrendo ulteriori 10 minuti di funzionamento da una batteria di riserva anche se la batteria principale è completamente scarica.



Connettività impareggiabile: sempre in contatto

Resta connesso ovunque ti trovi. Il ME40L offre ampie opzioni di connettività, tra cui WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth) e WWAN (2G, 3G, 4G LTE). Che si tratti del supporto dual nano SIM o di una combinazione di nano SIM ed eSIM, questo dispositivo garantisce che tu rimanga raggiungibile ed efficiente, eliminando di fatto i tempi di inattività dovuti a problemi di rete.

Caratteristiche all'avanguardia



Resistenza estrema per ambienti ostili

Costruito per resistere ai rigori quotidiani dell'uso industriale e dotato di certificazione IP67, il ME40L è racchiuso in un telaio robusto progettato per ambienti difficili, che si tratti di un magazzino polveroso o di un molo bagnato. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità ed equipaggiato con Corning Gorilla Glass III. Una protezione specializzata del vetro dello scanner aggiunge un ulteriore livello di protezione, garantendo che il dispositivo rimanga operativo in ogni circostanza.



Protezione robusta aggiuntiva per la massima affidabilità

Per rispondere alle diverse esigenze della nostra clientela, offriamo

ME40L potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastierino touch.

Scopri il potenziale trasformativo del computer mobile ME40L. Approfondisci le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su:

www.meferi.com/ME40L

Connettività continua con roaming Wi-Fi intelligente

Il ME40L vanta funzionalità WLAN avanzate per mantenere una connettività continua e senza interruzioni. Sperimenta il vantaggio delle sue capacità di roaming continuo Wi-Fi, che facilitano transizioni automatiche e fluide tra i punti di accesso. Elimina il rischio di perdita di dati e di interruzioni del flusso di lavoro negli ambienti industriali più esigenti. Il dispositivo supporta entrambe le frequenze 2.4GHz e 5GHz, con velocità dati fino a 150Mbps e 433Mbps rispettivamente, garantendo prestazioni ottimali per le esigenze della tua azienda.

GMS: Raccomandato per l'utilizzo aziendale sicuro

Con la certificazione Google Servizi mobili (GMS), ME40L garantisce l'accesso alle più recenti patch di sicurezza e alle funzionalità aziendali per un minimo di cinque anni, tutelando il tuo investimento a lungo termine.

Prestazioni fulminee per flussi di lavoro senza interruzioni

Al centro del ME40L si trova un potente processore octa-core MediaTek MT8786, supportato da 4GB RAM e 64GB eMMC. Ciò si traduce in un dispositivo estremamente veloce in grado di gestire più applicazioni contemporaneamente, offrendoti la velocità e la versatilità necessarie per mantenerti al passo nell'odierno mondo frenetico.

Proteggi i tuoi dati come mai prima d'ora

La sicurezza è fondamentale: con Android 12 OS e il supporto al verified boot, ME40L la considera una priorità. Il dispositivo è dotato di più livelli di funzioni di sicurezza avanzate, proteggendo i tuoi dati riservati da accessi non autorizzati e potenziali rischi. Goditi la tranquillità, sapendo che i dati della tua azienda sono al sicuro.

Soluzioni di acquisizione dati su misura per ogni esigenza

Il ME40L offre una selezione di moduli di scansione all'avanguardia: scegli tra Zebra SE4770, Honeywell HS7 o MEFERI SE5070. Ciascuno fornisce riconoscimento rapido dei dati e acquisizione di immagini per soddisfare le tue esigenze specifiche, permettendoti di acquisire con facilità anche codici a barre lineari o bidimensionali stampati male, danneggiati o a basso contrasto. Gli scanner Zebra potenziano ulteriormente le tue capacità con l'esclusiva tecnologia PRZM, permettendo la scansione ultra-rapida e altamente accurata anche di codici a barre 1D e 2D difficili. Scegli ME40L e non perdere nulla di critico.

Acquisisci di più con capacità fotografiche eccezionali

Potenzia la tua acquisizione dati con il sofisticato sistema di fotocamere del ME40L. La fotocamera frontale da 5MP è pensata per videoconferenze e per l'acquisizione di documenti essenziali. La fotocamera posteriore ad alta risoluzione da 13MP aggiunge un'altra dimensione, supportando PDAF per una messa a fuoco estremamente nitida e video 1080p per l'acquisizione dinamica di dati visivi. Con la praticità aggiuntiva delle modalità Torcia e Flash, sei sempre attrezzato per acquisire dati in qualsiasi condizione di illuminazione. Scegli ME40L per una soluzione di acquisizione immagini completa e versatile.

Geolocalizzazione di precisione con supporto satellitare avanzato

Sfrutta la potenza delle complete funzionalità di geolocalizzazione del ME40L, supportate dai sistemi satellitari GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e Beidou. Che si tratti di orientarsi in complesse disposizioni di magazzino o di tracciare asset attraverso ampie aree all'aperto, il ME40L garantisce dati di localizzazione altamente accurati e istantanei. Elimina le supposizioni e aumenta l'efficienza operativa sfruttando la tecnologia satellitare all'avanguardia per un posizionamento preciso in tempo reale.

Accessorize for Specific Needs

Personalizza il tuo ME40L con una gamma di accessori appositamente progettati. Dalle docking station a singolo alloggiamento per la ricarica rapida alle stazioni batterie a 4 alloggiamenti per operazioni su larga scala, offriamo molteplici opzioni che possono essere adattate alle esigenze specifiche della tua azienda.

Semplifica l'uso delle periferiche con Bluetooth 5.0

Migliora la funzionalità del tuo ME40L collegando una gamma di periferiche tramite Bluetooth 5.0. Questa suite Bluetooth supporta vari profili, inclusi HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP e GATT, consentendo un'associazione semplice con stampanti mobili, cuffie e altro. Aumenta la produttività semplificando la connettività delle periferiche e riducendo la necessità di ingombranti soluzioni cablate.

Integrazione di sistema semplice e fluida

Il nostro dispositivo si integra facilmente con una varietà di sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di gestione del magazzino (WMS), offrendo una transizione senza interruzioni e

ME40L potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastierino touch.

Scopri il potenziale trasformativo del computer mobile ME40L. Approfondisci le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su:
www.meferi.com/ME40L

miglioramenti operativi immediati. La compatibilità non è mai un problema con il ME40L.



Garanzia e supporto senza pari

Quando investi nel ME40L, sei coperto da una garanzia leader del settore e da un supporto clienti 24/7. I nostri team dedicati sono sempre pronti ad assisterti per qualsiasi domanda o problema, offrendo un servizio continuo e di alta qualità. Eleva le operazioni della tua azienda a un nuovo livello di eccellenza con il ME40L Mobile Computer - lo strumento definitivo per il successo in questo panorama digitale in continua evoluzione.



Mobilità aziendale con MDM / EMM

I dispositivi MEFERI supportano le principali soluzioni MDM e EMM, aiutando le aziende a distribuire, configurare e gestire in modo sicuro flotte enterprise Android nei settori retail, logistica, magazzinaggio, produzione, assistenza sul campo e settore pubblico. I dispositivi certificati Google consentono una rapida configurazione pronta all'uso, inclusi Zero-Touch Enrollment e Zero Downtime Enrollment, permettendo ai dispositivi di ricevere impostazioni Wi-Fi, politiche di sicurezza, parametri del sistema operativo e le applicazioni aziendali necessarie in pochi minuti tramite la scansione di un singolo QR code o codice a barre. I team IT possono raggruppare i dispositivi, distribuire app da Google Play o store privati, applicare regole di sicurezza, monitorarne lo stato ed eseguire centralmente aggiornamenti Over-The-Air (OTA) del firmware o del sistema operativo. Diagnostica remota, accesso remoto sicuro, geolocalizzazione, informazioni sul ciclo di vita della batteria e analisi sull'utilizzo contribuiscono a ridurre i tempi di inattività, semplificare il supporto, migliorare il controllo e massimizzare la produttività dell'intera flotta di dispositivi.



Scopri di più sulle soluzioni MDM / EMM

ME40L potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastierino touch.

Scopri il potenziale trasformativo del computer mobile ME40L. Approfondisci le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su:

www.meferi.com/ME40L

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	164,6 x 69,8 x 17,8 mm 6.48 x 2.75 x 0.7 in
Peso	Con batteria: 288.5 g / 10.18 oz Senza batteria: 190.3 g / 6.71 oz
Display	4.0 in WVGA 480 x 800
Protezione del display	Corning Gorilla Glass III, 1.1mm di spessore. Il vetro robusto e durevole che offre un'eccezionale resistenza ai graffi e protezione dagli urti
Protezione del vetro dello scanner	Protezione robusta del modulo di scansione La speciale cornice protettiva (parte monolitica della scocca) intorno al vetro del modulo di scansione garantisce la massima protezione contro urti violenti, cadute e uso improprio. La cornice di protezione è in grado di resistere a forti impatti da oggetti duri.
Pannello touch	Touch capacitivo multimodale, funzionamento con mano bagnata e con guanti, lo schermo è incassato per prevenire la caduta e la rottura.
Luminosità display, NIT	400 NIT
Retroilluminazione	Luxibright technology consuma pochissima energia, offre la migliore resa cromatica e angoli di visione, nessuna limitazione per i rapporti d'aspetto, livelli di contrasto superiori, la migliore visibilità alla luce del sole e neri profondi.
[Sostituzione a caldo] (Hot Swap) Batteria	Il dispositivo dispone di una modalità batteria [Sostituzione a caldo] (Hot Swap), che consente uno scambio della batteria senza interruzioni prima dello scaricamento completo. Il passaggio alla batteria di backup (50 mAh), agevolato da un sensore HALL durante la sostituzione, garantisce un minimo di 5-10 minuti di autonomia. Durante questo intervallo il dispositivo entra in una modalità di standby specializzata, fornendo tempo sufficiente per sostituire la batteria senza necessità di un riavvio completo del sistema operativo. Tutte le impostazioni di sistema Android, incluse le connessioni di rete wireless, vengono preservate; le applicazioni aperte restano attive e l'integrità dei dati è mantenuta. L'inserimento di una batteria carica consente la ripresa immediata del lavoro esattamente dal punto in cui era stato interrotto.
Memoria espandibile	MicroSD x1, supporta fino a 512GB
SIM	Standard: nano SIM x1 + eSIM x1 Opzione: nano SIM x2
Notifiche	Suoneria; LED a tre colori x2 (indicatore di stato, indicatore di scansione); avviso di vibrazione
Alimentazione	Batteria ad alta capacità 5180 mAh (Tensione nominale: 3.85V - Tensione di carica limitata: 4.4V). Con modalità di sostituzione a caldo della batteria (Hot Swap). Supporta PE+ ricarica rapida fino a 4 ore per raggiungere il 100% (carica completa). La tecnologia EnergyBooster+ consente di lavorare fino a 20 ore senza ricarica (il test è stato eseguito premendo il pulsante di scansione ogni 3 secondi, con lo schermo acceso e collegato a una rete wireless con ping costante).
Connessioni di rete	WLAN (Wi-Fi), WPAN (Bluetooth), WWAN (2G, 3G, 4G), Pogo Pin, USB 2.0, High Speed (Host and Client)
Tasti	Tastiera fisica alfanumerica aziendale (21 tasti fisici) inclusa 1 tasto Fn (funzione) e 5 tasti programmabili (F1, F2, F3, F4, un tasto sul lato sinistro); 3 tasti a schermo (Menu, Indietro, Home); tasto di accensione; tasti di scansione sui lati sinistro/destro.
Voce e audio	Microfoni duali con riduzione del rumore, Altoparlante 1.5W, supporta cuffie analogiche con interfaccia Type-C

Porte di interfaccia USB 2.0 con OTG + 4 Pogo Pin (per la stazione di ricarica (Cradle)) + 4 Pogo Pin (per l'impugnatura a pistola (Pistol Grip))

Caratteristiche delle prestazioni

Processore	MT8786
Sistema operativo	Android 15 (GMS)
Memoria	Standard: RAM 4GB / ROM 64GB; Opzionale: RAM 3GB / ROM 32GB; RAM 8GB / ROM 128GB
Sicurezza	Supporta l'avvio verificato

Ambiente d'uso

Temperatura operativa	-20°C a 60°C -4°F a 140°F
Temperatura di conservazione	-30°C a 70°C -22°F a 158°F
Umidità	Dal 5% al 95% senza condensa
Sigillatura	Protezione di classe IP67 da acqua, polvere, sporco
Rapporto test di caduta	6 ft / 1.8 m cadute multiple su calcestruzzo a temperatura di esercizio (rapporto di prova certificato)
Rapporto test di ribaltamento	300 urti, 3.2 ft / 1.0 m ribaltamenti
Vibrazione	13000±3000 rpm
Shock termico	-35°C a 75°C -31°F a 167°F
Scarica elettrostatica (ESD)	±15 kV scarica in aria; ±8 kV scarica diretta;

Sensori

Sensore di luce (Light Sensor)	Regola la luminosità della retroilluminazione del display
Sensore di prossimità (Proximity Sensor)	Disattiva l'uscita del display e l'input touch quando viene posto contro l'orecchio durante una chiamata
Magnetometro (Magnetometer)	eCompass per rilevare direzione e orientamento
Sensore di accelerazione (Acceleration Sensor)	Accelerometro a 3 assi (3-axis accelerometer)
Giroscopio (Gyro)	Rileva l'orientamento lineare
HALL	Supporta la sostituzione a caldo (Hot Swap)

ME40L potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastierino touch.

Scopri il potenziale trasformativo del computer mobile ME40L. Approfondisci le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su:

www.meferi.com/ME40L

Acquisizione dati

Scansione	Zebra SE4770, MEFERI SE5070, Honeywell HS7, tecnologie intelligenti per codici a barre e acquisizione immagini, riconoscimento ed elaborazione dei dati estremamente rapidi, visualizzazione ottimizzata che consentono la scansione ultraveloce di codici a barre 1D e 2D stampati ed elettronici. La tecnologia PRZM nelle ottiche degli scanner Zebra assicura la migliore scansione.
Fotocamera	Anteriore: 5MP; Posteriore: 13MP; La fotocamera posteriore supporta PDAF e riprese video 1080p. Supporta la modalità torcia e la modalità flash.
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 schede; Emulazione carta tramite Host; Modalità lettore, emulazione carta e modalità P2P.

Rete WAN wireless (WWAN), cellulare - dati e comunicazioni vocali

GPS	GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
Standard cellulari	4G LTE, WCDMA, GSM
Banda di frequenza radio	GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(120M); FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66

Wireless LAN(WLAN), Wi-Fi

Caratteristica	Roaming continuo - il dispositivo supporta la WLAN (Wi-Fi) con roaming continuo, consentendo la commutazione automatica dei segnali Wi-Fi tra i punti di accesso senza interruzioni della comunicazione o perdita di dati.
Banda di frequenza radio	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (No 160MHz) /d/e/h/i/k/r/v/w/mc, 802.11r,OKC,PMKID caching,IPv4,IPv6
Velocità di trasmissione	2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - up to 150Mbps 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - up to 433Mbps
Canali operativi	Channel 1-13 (2412-2472MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Channel 36-165 (5180-5825MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Channel bandwidth: 20, 40, 80MHz
Sicurezza e crittografia	WEP (40 or 104 bit); WPA/ WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)

Wireless PAN (WPAN)

Bluetooth	BT 5.0+BR/EDR+BLE. Bluetooth profiles includes HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
------------------	---

Accessori standard

Power Adapter (plug: EU, CN, US, GB); Battery 5180mAh; USB Type-C Cable; Hand Strap.

Accessori opzionali

Stazione di ricarica a singolo slot; Caricabatterie a 4 slot; Impugnatura (Pistol Grip); Protezione schermo (vetro); Cinturino per impugnatura (Pistol Grip); Fondina (per arma); Borsa a tracolla; Custodia protettiva.

Certificazioni generali

GMS	Google Mobile Services (Certificato) - API Enterprise e aggiornamenti effettivi disponibili.
------------	--



Conformità ambientale

Il design ecocompatibile si coniuga con la conformità normativa. Il ME40L è più di un dispositivo ad alte prestazioni - è una scelta socialmente responsabile. Costruito in conformità con la Direttiva RoHS 2011/65/EU e la sua modifica 2015/863, il ME40L garantisce che i suoi componenti elettronici siano privi di sostanze pericolose. Inoltre, l'aderenza allo standard EN IEC 63000:2018 garantisce la sicurezza dell'utente e la riduzione dell'impatto ambientale. Effettua una scelta socialmente responsabile senza compromettere prestazioni o durata.

Normative aggiuntive

US:	
Sicurezza elettrica	UL 60950-1
Dispositivi a radiofrequenza	47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
Apparecchi digitali	ICES-003 Issue 6, Class B
Europa:	
Sicurezza elettrica	EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2
Requisiti ambientali	EN 55032 (Class B)
Immunità IT	EN 55024
Emissioni di correnti armoniche	EN 61000-3-2
Fluttuazioni di tensione e sfarfallio	EN 61000-3-3
Salute e sicurezza	EN 62368-1, EN 62209-1, EN 50360, EN 50566, EN 62479, EN 50663
Compatibilità elettromagnetica	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-52, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
Uso efficace dello spettro	EN 300 328, EN 301 893, EN 300 330, EN 303 413, EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301908-2, EN 301 908-13, EN 300 440

ME40L potente e definitivo nuovo computer mobile enterprise con tastierino touch.

Scopri il potenziale trasformativo del computer mobile ME40L. Approfondisci le sue funzionalità all'avanguardia e i vantaggi su:

www.meferi.com/ME40L

Suite software MEFERI

OmniSoftware Suite è una potente suite di utility e strumenti di sistema progettati per estendere la funzionalità dei dispositivi MEFERI per utenti finali e partner di integrazione. Include soluzioni avanzate per la configurazione dei dispositivi, la personalizzazione del sistema operativo, la gestione delle applicazioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro negli ambienti aziendali.



MeOmniSoft

La suite include strumenti quali provisioning rapido dei dispositivi e trasferimento della configurazione, soluzioni di browser aziendale e kiosk, supporto OEMConfig, controllo delle applicazioni e gestione del ciclo di vita, gestione delle patch di sicurezza e degli aggiornamenti di sistema, client desktop remoto (RDP), strumenti di configurazione dello scanner, utility di diagnostica e modifica del sistema operativo e altro ancora.

Questi strumenti consentono un'implementazione più rapida, una gestione dei dispositivi semplificata, diagnosi più approfondite dei dispositivi e uno sviluppo di soluzioni flessibile per diversi casi d'uso industriali.

Scopri di più sugli strumenti di OmniSoftware Suite

OmniIndustry App Suite è un portafoglio completo di applicazioni specifiche per settore, progettato per massimizzare il valore dei dispositivi MEFERI in scenari aziendali reali. Questa suite include soluzioni per l'automazione dei processi aziendali, la gestione dell'inventario e dei prezzi, il controllo delle scorte, lo self-scanning negli ambienti retail, l'acquisizione dei dati, l'identificazione, l'elaborazione dei pagamenti, la gestione dei dispositivi, la trasmissione sicura dei dati e altro ancora.



MeOmniApps

Sviluppata in collaborazione con partner ISV e SI globali, OmniIndustry App Suite permette alle aziende di accelerare il deployment, ridurre i tempi di sviluppo e migliorare l'efficienza operativa. Il portfolio si espande continuamente con applicazioni comprovate, integrate e pronte per il mercato, progettate per il Retail, Warehouse and Distribution, Transport and Logistics, Manufacturing, Services and Field Operations, Government and Public Sector, e Healthcare.

Scopri di più sulle soluzioni OmniIndustry Suite

Soluzioni MDM e EMM

Le soluzioni MDM/EMM per dispositivi MEFERI offrono un approccio affidabile e di livello enterprise alla gestione dei dispositivi mobili e alla mobilità aziendale. Combinando le funzionalità MDM e EMM, consentono una rapida messa in servizio dei dispositivi tramite Zero Touch e Zero Downtime Enrollment - permettendo di configurare completamente i dispositivi con tutte le impostazioni, le applicazioni e le connettività in pochi minuti mediante la scansione di un unico codice QR durante la configurazione.



Queste soluzioni forniscono un controllo centralizzato su tutta la flotta di dispositivi, inclusi il raggruppamento dei dispositivi, la gestione remota, gli aggiornamenti firmware Over-The-Air (OTA), la distribuzione delle applicazioni e l'installazione in modalità silenziosa, l'integrazione con Google Play e gli aggiornamenti di massa. Funzionalità avanzate come diagnostica e supporto remoto, gestione degli utenti, modalità kiosk, tracciamento della posizione, blocco remoto, crittografia e applicazione delle policy garantiscono sicurezza, visibilità ed efficienza operativa.

Progettate per una gestione della mobilità scalabile, sicura ed efficiente, queste piattaforme supportano sia il deployment cloud sia on-premise, permettendo alle organizzazioni di ottimizzare le prestazioni, ridurre i tempi di inattività e massimizzare la produttività della forza lavoro nei diversi settori.

Scopri di più sulle soluzioni MDM / EMM

Garanzia

Il ME40L è coperto da una garanzia hardware di 12 mesi dalla data di spedizione, che garantisce protezione durante il periodo di garanzia e supporta il funzionamento stabile del dispositivo. Il servizio di garanzia include diagnostica e riparazione in conformità con i termini e le condizioni definiti, contribuendo a ridurre i tempi di inattività e a mantenere la continuità operativa.

Scopri di più sui termini e le condizioni della garanzia

MEFERI MeCare

Programma di servizi premium che offre protezione estesa oltre la garanzia standard, inclusa la copertura completa per riparazioni, danni accidentali e opzioni di servizio aggiuntive personalizzate in base ai requisiti del progetto. Piani di servizio flessibili aiutano a garantire l'affidabilità a lungo termine dei dispositivi, ridurre i rischi operativi e supportare la continuità delle attività aziendali.

Scopri di più sui piani di servizio MeCare

Dichiarazioni sui marchi e sul copyright

MEFERI, OmniSoftware Suite, OmniIndustry Apps Suite e EnergyBooster+ sono marchi di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Il nome e il logo MEFERI sono marchi registrati di proprietà di MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD e sono protetti dalle leggi internazionali. Android è un marchio registrato di Google LLC. Tutti gli altri marchi e loghi menzionati in questo documento appartengono ai rispettivi proprietari. Copyright © 2023 MEFERI TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti i diritti riservati.